




# CITTÀ DI TERAMO

## Ordinanza N. 188 del 12/08/2022

**OGGETTO:** SISMA DEL 24.8.2016 E REPLICHE - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.54 c.2 D.Lgs. 267/2000 -ID:204- RETT. ORD. 376-1265-1572/17, 68/18 e 72/22, ANNULLAMENTO ORD. 186/22. FABBRICATO IN TERAMO, .. OMISSIS .. - DITTA: COVELLI GIUSEPPE


### IL SINDACO

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. P823 dei tecnici della Protezione Civile in data 10.10.2016 (Scheda n. 002 - ID 23020) a seguito del quale alla seguente porzione, denominata "Edificio n. 001",



dell'immobile sito in Teramo, Via **---OMISSIS---**, Contrada **---OMISSIS---**, Frazione **----**, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio **---** Particella **--** Sub. 5 (Aggregato 08529), di proprietà delle ditte **Neri Maurizio, Mancini Antonella** e **Sansonetti Assunta** (usufruttuaria), veniva dato il giudizio di agibilità "A" : **Edificio AGIBILE**;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF1213 dei tecnici della Protezione Civile in data 17.02.2017 (Scheda n. 001 - ID 96146) a seguito del quale alla seguente porzione, denominata "Edificio n. 002",



dell'immobile sito in Teramo, Via **-----OMISSIS-----**, Contrada **---OMISSIS---**, Frazione **-----**, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio **---** Particella **--** (Aggregato 08529), veniva dato l' esito FAST finale "**Edificio NON UTILIZZABILE**";

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 376 del 17.03.2017 con la quale, a seguito della errata indicazione della porzione denominata "Edificio n. 002", sulla planimetria della scheda Fast n. 001 (ID 96146) del 17.02.2017, si ordinava lo sgombero immediato, nonché l'interdizione all'uso, dell'intero immobile sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----, Contrada --OMISSIS-, Frazione -----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- Particella -- Sub. 1-2-4-5, indicando quali proprietarie le ditte **Saraceni Sergio, Tancredi Roberta, Covelli Giuseppe, Di Domenico Laura, Neri Giovanni, Neri Maurizio, Mancini Antonella e Sansonetti Assunta** (usufruttuaria);

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 1265 del 21.07.2017 con la quale, integrando la precedente Ordinanza Sindacale N. 376 del 17.03.2017 delle schede 002 e 001, confermava lo sgombero, nonché l'interdizione all'uso, dell'intero immobile sito in Teramo, Via ----OMISSIS----, Contrada --OMISSIS-, Frazione -----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- Particella -- Sub. 1-2-4-5, indicando quali proprietarie le ditte **Saraceni Sergio, Tancredi Roberta, Covelli Giuseppe, Di Domenico Laura, Neri Giovanni, Neri Maurizio, Mancini Antonella e Sansonetti Assunta** (usufruttuaria);

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 1572 del 22.11.2017 con la quale, integrando la precedenti Ordinanze Sindacali N. 376 del 17.03.2017 e N. 1265 del 21.07.2017, veniva esteso lo sgombero, nonché l'interdizione all'uso, anche alla porzione di fabbricato rurale, individuata al Catasto Terreni al Foglio --- Particella -- Sub. 3 e 7, di proprietà delle ditte **Sansonetti Valdo** ed eredi **Sansonetti Marianna**, erroneamente esclusa dalle Ordinanze precedenti;

VISTO l'esito del nuovo sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF1213 dei tecnici della Protezione Civile in data 10.05.2017 (Scheda n. 004 – ID 134547) a seguito del quale alla porzione, denominata "Edificio n. 001", dell'immobile sito in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada --OMISSIS-, Frazione -----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particella -- Sub. 5 (Aggregato 08529), di proprietà delle ditte **Neri Maurizio, Mancini Antonella e Sansonetti Assunta** (usufruttuaria), veniva dato il giudizio di agibilità "A" : **Edificio AGIBILE**;


VISTA la nota, acquisita al Protocollo dell'Ente Comune di Teramo in data 02.05.2018 al n. 25039, con la quale, il Geom. Marco Di Nicola, tecnico incaricato dalle ditte Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura, chiedeva la correzione della "mappa dell'aggregato strutturale e con identificazione dell'edificio" della scheda Fast n. 001 del 17.02.2017, in quanto il sopralluogo della Squadra SF1213 era stato eseguito sull'unità abitativa, posta nell'immobile di che trattasi, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particella -- Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura**;

VISTA la nota, acquisita al Protocollo dell'Ente Comune di Teramo in data 02.05.2018 al n. 25043, con la quale, il Geom. Gabriele Di Domenico, tecnico incaricato dalle ditte Saraceni Sergio e Tancredi Roberta, attestava l'agibilità dell'unità immobiliare sita in Teramo, Via -----, Contrada --OMISSIS-, Frazione -----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- particella -- Sub. 1, di proprietà delle ditte **Saraceni Sergio e Tancredi Roberta**, chiedeva la correzione della "mappa dell'aggregato strutturale e con identificazione dell'edificio" della scheda Fast n. 001 del 17.02.2017, in quanto il sopralluogo della Squadra SF1213 era stato eseguito sull'unità abitativa contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particella -- Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura**;

VISTA la richiesta del 29.06.2018, presentata al Centro Operativo Regionale da parte dell'Ente Comune di Teramo, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare un nuovo sopralluogo presso l'immobile sito in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada --OMISSIS-, Frazione -----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- Particella --, a mezzo di squadra AeDES al fine di individuare correttamente la porzione dell'immobile non utilizzabile;

VISTA la nota Protocollo 3576 del 17.07.2018 con la quale il Centro Operativo Regionale, per il principio di collaborazione tra gli enti e in aderenza a quanto disposto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile Prot. n. UC/TERAG\_SM/44384 del 07.07.2017, chiedeva al “Comune di Teramo di procedere alla correzione della planimetria posta sul frontespizio della richiamata scheda Fast, dopo aver acquisito opportuna documentazione e/o dopo aver effettuato un sopralluogo sull’edificio in questione, e avendo ravvisato una evidente e manifesta errata compilazione delle schede precedentemente redatte”;

VISTA la nuova Scheda n. 001, aggiornata in data 20.09.2018, relativa al sopralluogo effettuato dalla Squadra n. SF1213 dei tecnici della Protezione Civile in data 17.02.2017, con la seguente corretta individuazione della porzione, denominata “Edificio n. 002”,



dell’immobile sito in Teramo, Via **---OMISSIS---**, Contrada **---OMISSIS---**, Frazione **-----**, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio **---** Particella **--** Sub. 2 (Aggregato 08529), e con lo stesso esito FAST finale “**Edificio NON UTILIZZABILE**”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 69 del 28.09.2018 con la quale veniva disposto:

1. di revocare lo sgombero, nonché l’interdizione all’uso, disposto dalle Ordinanze Sindacali N. 376 del 17.03.2017, N. 1265 del 21.07.2017 e N. 1572 del 22.11.2017, per la porzione dell’immobile sito in Teramo, Via **---OMISSIS---**, Contrada **---OMISSIS---**, Frazione **-----**, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio **---** Particella **--**, composta dal Sub. 1, di proprietà delle ditte **Saraceni Sergio e Tancredi Roberta**, dal Sub. 4, di proprietà della ditta **Neri Giovanni**, dal Sub. 5, di proprietà delle ditte **Neri Maurizio, Mancini Antonella e Sansonetti Assunta** (usufruttuaria), e dai Sub. 3 e 7 (Catasto Terreni), di proprietà rispettivamente delle ditte **Sansonetti Valdo** ed eredi **Sansonetti Marianna**;
2. di confermare lo sgombero, nonché l’interdizione all’uso, disposto dalle Ordinanze Sindacali N. 376 del 17.03.2017, N. 1265 del 21.07.2017 e N. 1572 del 22.11.2017, per la sola porzione dell’immobile sito in Teramo, Via **---OMISSIS---**, Contrada **---OMISSIS---**, Frazione **-----**, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio **---** particella **--**, composta dal Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura**, occupato dalle ditte proprietarie stesse;

PRESO ATTO della Perizia Giurata e della Scheda AeDES redatte, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8 dell’Ordinanza n. 12/2017, dal Geom. Marco Di Nicola, e trasmesse al Comune di Teramo dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo mediante inserimento nell’apposito Portale di Interscambio Enti dell’USR, rif. protocollo USR n. 0008251/19 del 10.01.2019, che assegnavano alla porzione, denominata “Edificio n. 002”, dell’immobile sito in Teramo, Via **---OMISSIS---**, Contrada **---OMISSIS---**, Frazione **-----**, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio **---** particella **--**, composta dal Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura**, il giudizio di agibilità “**B**”: **Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.**, riportando, nella

Sezione 9 – Osservazioni della Scheda AeDES stessa, le parti dell'unità abitativa inagibili, riconducibili al solo piano primo;

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 172 del 02.08.2022 con la quale veniva disposto:

1. di prendere atto della Perizia Giurata e della Scheda AeDES redatte, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 dell'Ordinanza n. 12/2017, dal Geom. Marco Di Nicola, e trasmesse al Comune di Teramo dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo mediante inserimento nell'apposito Portale di Interscambio Enti dell'USR, rif. protocollo USR n. 0008251/19 del 10.01.2019, che assegnavano alla porzione, denominata "Edificio n. 002", dell'immobile sito in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada ---OMISSIS--, Frazione ----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- particella --, composta dal Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura**, il giudizio di agibilità "B": **Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.**, riportando, nella Sezione 9 – Osservazioni della Scheda AeDES stessa, le parti dell'unità abitativa inagibili, riconducibili al solo piano primo;
2. di confermare quanto già disposto dalle precedenti Ordinanze Sindacali N. 376 del 17.03.2017, N. 1265 del 21.07.2017, N. 1572 del 22.11.2017 e N. 69 del 28.09.2018 e, pertanto, lo sgombero del piano primo dell'unità immobiliare sita in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada ---OMISSIS--, Frazione ----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- particella -- Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura**, nonché l'interdizione all'uso dello stesso;
3. di revocare quanto disposto dalle precedenti Ordinanze Sindacali N. 376 del 17.03.2017, N. 1265 del 21.07.2017, N. 1572 del 22.11.2017 e N. 69 del 28.09.2018 e, pertanto, lo sgombero del piano terra dell'unità immobiliare sita in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada ---OMISSIS--, Frazione ----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- particella -- Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura**, nonché l'interdizione all'uso dello stesso;

VISTI:

- la "Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17.11.2016) - Residenziale", a nome della ditta **Covelli Giuseppe**, presentata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e relativa all'immobile sito in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada ---OMISSIS--, Frazione ---- (Foglio --- Particella -- Sub. 02). Riferimenti: numero prima ISTANZA MUDE 13-067041-0000005705-2019;
- l'asseverazione ed attestazione del tecnico Geom. Marco Di Nicola che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4 dell'OCSR 100/2020, e assumendo la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art.29 comma 3 del DPR 380 del 2001, dichiarava:
  - la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;
  - l'insussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
- la "Comunicazione di Conclusione del Procedimento", acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n. 37184 del 01.06.2022, giusta **Esito Istruttorio di concessione dei contributi** e giusto **Decreto n. 1332 del 31.05.2022** di autorizzazione all'intervento di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2016 e successive modificazioni, richiesto dalla ditta **Covelli Giuseppe**, comproprietario dell'immobile sito in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada ---OMISSIS--, Frazione ----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio --- particella -- Sub. 02;
- la Comunicazione Inizio dei Lavori, acquisita su Piattaforma MUDE al Prot. 13-067041-0000035317-2022 del 22.06.2022, che fissava l'inizio dei lavori alla data del 21.06.2022;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, lettera d-bis dell'OCDPC n. 614 del 12 Novembre 2019;

- la nota Prot. 28612 del 27.05.2020 inviata all'Ufficio Legislativo e Giuridico del Dipartimento di Protezione Civile e, per conoscenza, alla Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze (S.M.E.A.) della Protezione Civile Regione Abruzzo, con la quale il Sindaco del Comune di Teramo, facendo seguito agli esiti della riunione tenutasi in videoconferenza in data 06.05.2020, proponeva la condivisione delle modalità operative e procedurali relative all'applicazione della lettera d-bis) del comma 1 dell'art. L dell' OCDPC n.614/2019, ai fini dell'attivazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) per i nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva, nel rispetto dei tempi del D.L. 189/2016;
- la nota prot. n. 8774 del 29.05.2020, acquisita al Protocollo dell'Ente Comune di Teramo al n. 29207 del 01.06.2020, con la quale la Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze (S.M.E.A.) della Protezione Civile Regione Abruzzo, in risposta alla nota nota Prot. 28612 del 27.05.2020 del Comune di Teramo, acquisita in atti SMEA prot. 8630 del 27.05.2020, in coerenza con le disposizioni generali di cui all'OCDPC n. 388/2016, che al comma 2 dell'art. 3 stabilisce che in tema di contributi di autonoma sistemazione *“i benefici economici ... sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile ...”*, evidenziava che *“in ordine alla decorrenza del CAS per i soggetti costretti a lasciare le proprie abitazioni nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva di cui all'art. 1, comma 1, lett. D-bis OCDPC 614/2019, sarebbe auspicabile l'adozione di specifiche ordinanze sindacali”*;
- la nota prot. n. CG/TERAG18\_SM/0034169 del 11.06.2020, acquisita al Protocollo dell'Ente Comune di Teramo al n. 31030 del 12.06.2020, con la quale la Presidenza del Consiglio, Dipartimento Protezione Civile, in riscontro alla nota acquisita in atti SMEA prot. 8630 del 27.05.2020, concordemente con quanto prospettato dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 8774 del 29.05.2020, riteneva che *“le valutazioni espresse dal coordinatore della sicurezza debbano necessariamente essere recepite, se condivise, dall'Autorità pubblica mediante un provvedimento che disponga che il cantiere non possa essere installato in forme e modalità compatibili con la permanenza del nucleo familiare nell'appartamento, ovvero, in altri termini, che sia necessario sgomberarlo per lo svolgimento dei lavori garantendo contestualmente la pubblica incolumità”*, e che *“solo l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità pubblica competente legittima [ ... ] il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di riparazione definitiva”*;

PRESO ATTO dell'Attestazione di Inagibilità Edificio per Lavori Sisma 2016 e del Cronoprogramma Lavori, acquisiti al Protocollo del Comune di Teramo al n. 50940 del 02.08.2022, con la quale il Geom. Marco Di Nicola, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, attestava l'inagibilità momentanea dell'unità immobiliare sita in Teramo, Via **--OMISSIS--**, Contrada **--OMISSIS--**, Frazione **----**, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio **---** particella **--** Sub. 2, attestando, inoltre, che *“alla luce delle lavorazioni non ci sono le condizioni per la permanenza all'interno dell'edificio da parte del nucleo familiare sopra riportato”*;

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 186 del 11.08.2022 con la quale si prendeva atto dell'Attestazione di Inagibilità Edificio per Lavori Sisma 2016 e del Cronoprogramma Lavori a firma del Geom. Marco Di Nicola, acquisiti al Protocollo del Comune di Teramo al n. 50940 del 02.08.2022, la quale, per mero errore materiale, è stata sottoposta a firma del Dirigente Comunale dell'Area 7 Arch. Gianni Cimini, assente in tale data;

RITENUTO di dover annullare, per le motivazioni sopra esposte, l'Ordinanza Sindacale N. 186 del 11.08.2022;

RITENUTO di dover prendere atto dell'Attestazione di Inagibilità Edificio per Lavori Sisma 2016 e del Cronoprogramma Lavori, acquisiti al Protocollo del Comune di Teramo al n. 50940 del 02.08.2022, con la

quale il Geom. Marco Di Nicola, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, attestava l'inagibilità momentanea dell'unità immobiliare sita in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada ---OMISSIS--, Frazione ----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- particella -- Sub. 2, attestando, inoltre, che “alla luce delle lavorazioni non ci sono le condizioni per la permanenza all'interno dell'edificio da parte del nucleo familiare sopra riportato”;

RITENUTO, ai soli fini del riconoscimento del Contributo per l'Autonoma Sistemazione, ai sensi della normativa vigente, per gli eventuali occupanti dell'unità immobiliare stessa, visto l'inizio dei lavori avvenuto in data 21.06.2022 e stante la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori delle unità immobiliari interessate ed a tutela della pubblica incolumità, fino alla fine dei lavori e del ripristino dell'agibilità sismica, di dover rettificare le precedenti Ordinanze Sindacali N. 376 del 17.03.2017, N. 1265 del 21.07.2017, N. 1572 del 22.11.2017, N. 69 del 28.09.2018 e N. 172 del 02.08.2022 e, pertanto, di dover disporre:

- la conferma dello sgombero del piano primo dell'unità immobiliare sita in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada ---OMISSIS--, Frazione ----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- particella -- Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura**, nonché l'interdizione all'uso dello stesso;
- lo sgombero del piano terra dell'unità immobiliare sita in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada ---OMISSIS--, Frazione ----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- particella -- Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura**, nonché l'interdizione all'uso dello stesso;

SENTITO il Vice Dirigente Comunale dell'Area 7 Ing. Pierluigi Manetta;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## ORDINA

1. di annullare l'Ordinanza Sindacale N. 186 del 11.08.2022;
2. di prendere atto dell'Attestazione di Inagibilità Edificio per Lavori Sisma 2016 e del Cronoprogramma Lavori, acquisiti al Protocollo del Comune di Teramo al n. 50940 del 02.08.2022, con la quale il Geom. Marco Di Nicola, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, attestava l'inagibilità momentanea dell'unità immobiliare sita in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada ---OMISSIS--, Frazione ----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- particella -- Sub. 2, attestando, inoltre, che “alla luce delle lavorazioni non ci sono le condizioni per la permanenza all'interno dell'edificio da parte del nucleo familiare sopra riportato”;
3. di disporre, ai soli fini del riconoscimento del Contributo per l'Autonoma Sistemazione, ai sensi della normativa vigente, per gli eventuali occupanti dell'unità immobiliare stessa, visto l'inizio dei lavori avvenuto in data 21.06.2022 e stante la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori delle unità immobiliari interessate ed a tutela della pubblica incolumità, fino alla fine dei lavori e del ripristino dell'agibilità sismica, la rettifica delle precedenti Ordinanze Sindacali N. 376 del 17.03.2017, N. 1265 del 21.07.2017, N. 1572 del 22.11.2017, N. 69 del 28.09.2018 e N. 172 del 02.08.2022 e, pertanto, di disporre:
  - la conferma dello sgombero del piano primo dell'unità immobiliare sita in Teramo, Via ---OMISSIS--, Contrada ---OMISSIS--, Frazione ----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- particella -- Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di Domenico Laura**, nonché l'interdizione all'uso dello stesso;

- lo sgombero del piano terra dell'unità immobiliare sita in Teramo, Via ---  
**OMISSIS--**, Contrada **--OMISSIS-**, Frazione **-----**, contraddistinta al N.C.E.U. al  
Foglio --- particella -- Sub. 2, di proprietà delle ditte **Covelli Giuseppe e Di  
Domenico Laura**, nonché l'interdizione all'uso dello stesso;

### AVVISA

che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art. 650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo entro 30 giorni dalla notifica.

### DISPONE

- 1) L'esecuzione forzata di sgombero e di interdizione all'uso in caso di inottemperanza con l'ausilio della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia;
- 2) La notifica della presente Ordinanza:
  - Alla ditta **COVELLI GIUSEPPE**, residente in **--OMISSIS--**, Via **---OMISSIS--**, Contrada **--OMISSIS-**, Frazione **-----**, ed attualmente domiciliato in **--OMISSIS--**, Via **-----OMISSIS-----**;
  - Alla ditta **DI DOMENICO LAURA**, residente in **--OMISSIS--**, Via **---OMISSIS--**, Contrada **--OMISSIS-**, Frazione **-----**, ed attualmente domiciliato in **--OMISSIS--**, Via **-----OMISSIS-----**;
  - Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
  - Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
  - Al Sig. Comandante del Comando Provinciale VV. F. Teramo;
  - Al Comando di Polizia Municipale di Teramo;
  - Alla Te.Am. Teramo Ambiente Ufficio TARI con sede in Teramo, Piazza Garibaldi n. 55;
  - Ziretegas, Fax: 02/93473328 o pec: [ziretegas@pec.ziretegas.it](mailto:ziretegas@pec.ziretegas.it);
  - All'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 [usr2016@pec.regione.abruzzo.it](mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it);
  - All'Area 7, Ricostruzione, Pianificazione Sostenibile e Rigenerazione della Città;
  - All'Area 3, Finanze e Tributi – Tasse e Tributi;
- 3) Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente;

IL SINDACO

*(Gianguido D'Alberto)*

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Vice Dirigente dell'Area 7  
*(Ing. Pierluigi Manetta)*

Teramo, li 12/08/2022

